SALUMIFICI

SET02015_REV.3

e produzione insaccati



ECO FRIENDLY

9001 QUALITY

TRATTAMENTO CHIAVI IN MANO

servizio clienti tel. 02 90963395 - fax 02 90963392 - www.orpc.it

Proprietà di C.& F.I. Trezzo sull'Adda. La riproduzione, anche parziale, del contenuto, dell' immagine grafica, dei loghi e delle immagini qui pubblicate, è espressamente vietata ai sensi dell'art. 2598 C.C.N°633. Gli atti di riproduzione non autorizzati saranno perseguiti in sede civile e penale.

L'efficienza e l'igiene

della tua attività in primo piano

Per mantenere la tua attività sicura e all'avanguardia è necessario scegliere prodotti specifici.
Su **WWW.ORPC.IT** trovi soluzioni avanzate ed un programma di intervento completo che si prende cura della tua attività in modo efficace.

Impianti, attrezzature, pavimenti



DT 051 NO FOAM
Sgrassante non schiumogeno


Alcalino, privo di tensioattivi. Attacca le sostanze grasse e proteiche che residuano sulle superfici e sulle attrezzature delle industrie alimentari. Usato su superfici, pavimenti, tank, cisterne, utensili, macchine di produzione, tubi e cisterne di trasporto, impianti C.I.P. contenitori in vetro riciclati.

DT 074 CLEAN CIP
Detergente impianti C.I.P

Alcalino a schiuma frenata. Dotato di ottimo potere bagnante e pulente, contiene speciali tensioattivi non ionici a totale biodegradabilità, ed è in grado di saponificare ed emulsionare le sostanze grasse e gli unti più difficili. La presenza dei tensioattivi consente di agire anche su superfici inclinate o verticali.

DT 154 CLORO FOAM
Sgrassante schiumogeno al cloro attivo

Pulisce ed igienizza sgrassando ambienti e superfici.
Ottimo per l'impiego su superfici verticali, anche con lance a bassa pressione.



DT 135 DETER F4
Detergente forte macchine lavapavimenti

Specifico per pavimenti industriali di qualsiasi materiale. Formulazione bilanciata per l'impiego in macchine lavasciuga. Svolge un' energica azione contro ogni tipo di sporco. Ottimo per la rimozione di residui di olio, unto, grasso, morchie anche consistenti e strutturati. Speciale miscela di tensioattivi a base di acidi eterocarbossilici, che svolgono una energica aggressione sull'unto, solubilizzandolo e impedendone successivamente la sua rideposizione.

DT 040 ACTION SISTEM DHP
Disinfettante acido peracetico pmc 18558

Presidio Medico Chirurgico n. 18558. Superattivo ad ampio spettro d'azione Elimina virus, batteri Gram+ e Gram- spore, lieviti, muffe, miceli funginei. Può essere usato, alle concentrazioni indicate, su tutte le superfici. La sua elevata biodegradabilità non provoca danno ai depuratori biologici, Utilizzabile su superfici, attrezzature, macchinari, tanks, sistemi di veicolazione alimenti liquidi.

DT 020 KLOR
Sanificante al cloro attivo

Pulisce ed igienizza ambienti e superfici. E' particolarmente adatto per essere nebulizzato sulle superfici e sulle attrezzature usate nell'ambito alimentare.

Scarichi, pozzetti e depuratori

DT 116 BIOTER
Disodorizzante bioterpenico all'arancio

Elimina biologicamente i cattivi odori. Elimina grassi e proteine. I problemi di intasamento, legati al sovraccarico e al non corretto funzionamento dei sistemi di scarico come pozzetti e vasche di raccolta, sono superati grazie all'azione combinata dei suoi principi attivi coadiuvati dalla presenza di tensioattivi non ionici e glicoli selezionati.

TA 034 BIOSTARTER
Starter batterico dei depuratori

Formula in polvere creata per l'attivazione dei processi di biodegradazione negli impianti di depurazione e fosse biologiche. Efficace per il trattamento di pozzetti e condotti di scolo delle aziende alimentari grazie anche alla presenza di enzimi attivi su grassi e proteine. Contiene carboni attivi e coagulanti che favoriscono la riproduzione e lo sviluppo della popolazione dei microrganismi.

DT 119 BIODISGREGANTE
Disgregante biologico agroalimentare

Risolve biologicamente i problemi di accumulo e smaltimento. Preparato per l'uso diretto nelle vasche di raccolta grassi. Formulato innovativo che dissolve le sostanze alimentari ed elimina biologicamente i cattivi odori lasciando una gradevole profumazione. Particolarmente attivo su sostanze di origine sia animale che vegetale come grassi, proteine, amido, cellulosa ecc. Non contiene sostanze nocive per l'uomo e l'ambiente.

Manutenzione

SP 004 SBLOK S
Sbloccante

Sbloccante - lubrificante - protettivo. Agevola le operazioni di smontaggio di pezzi meccanici. Scioglie le incrostazioni e disossida. Penetra con facilità in profondità. Lascia sulle superfici metalliche un film lubrificante e protettivo nei confronti dell'umidità.

SP 025 208 SPRAY
Idrorepellente lubrificante

Protettivo contro l'umidita'. Previene ed elimina i problemi di cattiva conduzione elettrica causati dalla presenza di umidità. Prodotto ad effetto dewatering, deposita sulle superfici trattate un film idrorepellente. Contiene additivi che prevengono la formazione di ruggine, causa di cattivo contatto elettrico. Non è corrosivo e non aggredisce né i materiali metallici né i supporti plastici, in gomma o in materiale ceramico.

LB 041 FARMA GREASE
Grasso per l'industria alimentare e farmaceutica

Può venire a contatto accidentale con gli alimenti. Indicato per la lubrificazione di organismi meccanici di attrezzature destinate alla produzione o movimentazione di prodotti alimentari e farmaceutici. Formulato con sostanze ammesse dalla farmacopea ufficiale e dalla F.D.A. categoria H1. Garantisce ottime prestazioni anche a basse temperature di consistenza pompabile, ottima azione antidilavante nei confronti di acqua e vapore.

LB 018 VASELINA GREASE
Grasso bianco di farmacopea ufficiale

Speciale per uso alimentare. Grasso bianco compatto esente da impurezze a base di vaselina di purezza farmaceutica, con grado di penetrazione NLGI = 2. Resiste al contatto con l'acqua. Protegge le parti metalliche in movimento dall' usura, dalla ruggine e dalla corrosione. Compatibile con tutti i metalli non aggredisce le superfici.

SP 089 WHITE GREASE AL
Grasso bianco settore alimentare

Adatto per il settore alimentare. **Garantisce una buona lubrificazione formando uno strato adesivo non dilavabile.** Esente da idrocarburi policiclici aromatici o altri elementi nocivi alla salute. Crea un film idrorepellente ed antipolvere. E' idoneo per l'uso su macchine per la lavorazione degli alimenti. Non contiene propellenti ritenuti dannosi per l'ozono.



LB 045 HYDRA H1
Lubrificante idraulico H1

Per settore alimentare con contatto occasionale con alimenti (H1). Olio per comandi oleodinamici, contiene una speciale miscela di additivi antiusura, antiossidante, antiruggine, antischiuma che ne garantisce una durata superiore. Riduce la perdita delle guarnizioni con conseguente minor consumo d'olio.Prolunga la vita del materiale lubrificato e nello stesso tempo riduce i problemi di contaminazione, come prescritto dal sistema HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point). **Garantisce facili partenze degli impianti idraulici anche a freddo. Elimina rapidamente l'aria inglobata mantenendo costante il carico della pressione. La sua additivazione previene la formazione della ruggine.** La sua composizione è conforme alla legislazione U.S. FDA 21 CFR 178.3570 relativa al contatto alimentare fortuito.

Servizi igienici

DT 034 CRASH
Disgorgante per tubature e wc

Libera wc, lavelli e scarichi dalle otturazioni. Prodotto concentrato in grado di eliminare rapidamente e definitivamente depositi e occlusioni dagli scarichi. Aggredisce sostanze organiche, capelli, carta, filacce, assorbenti, saponi, residui alimentari e grassi, decomponendoli e trasformandoli in particelle solubili in acqua.Il suo utilizzo migliora lo scorrimento dell'intera rete e risolve il problema degli scarichi lenti evitando l'intervento di idraulico e muratore.

DT 033 ECO GENIC
Disincrostante per servizi igienici

Detartarizzante, decalcificante per superfici smaltate. Dotato di un ottimo potere aggrappante, lava, disgrega tutti i tipi di incrostazione. Aderisce alle pareti eliminando ogni minima traccia di calcare, ruggine o residuo di urina. Utilizzato puro è in grado di eliminare completamente le sostanze organiche che fanno da supporto per lo sviluppo dei microrganismi, prevenendo quindi la proliferazione batterica.

Igiene del personale

DT 026 SUPER HAND
Lavamani autoaddensante

Per l'uso quotidiano. Prodotto naturale a base di una selezionata miscela di tensioattivi anionici e non ionici derivati da estratti di origine vegetale. Il prodotto è formulato in modo da rispettare l'equilibrio epidermico, senza alterarne il normale pH fisiologico. Contiene principi attivi ad azione sgrassante che conferiscono alla pelle un effetto setoso e morbido.

DT 129 SANIDRY
Sanificante mani senza risciacquo

Risolve il problema della contaminazione crociata. Sanifica in pochi secondi. Elimina gli odori dalle mani. Pratico in ogni situazione in cui si desidera pulire o igienizzare le mani quando non si dispone di acqua e sapone. A base di specifici agenti con spiccata azione antisettica. Consente di ridurre il pericolo di trasmissione di malattie per contatto con superfici o persone contaminate.



Condizionatori d'aria



DT 10B KONDAIR
Detergente per condizionatori e filtri

Prodotto di nuova concezione per l'eliminazione mirata e specifica dell'unto e sporco degli impianti di condizionamento. Dotato di ottimo potere bagnante e pulente.Rimuove le sostanze grasse, i depositi di polvere e le sostanze estranee che si vengono a depositare sui sistemi di filtrazione e distribuzione riciclo degli impianti di condizionamento dell'aria. Evita anche il proliferare del batterio legionella, eliminando il suo substrato di crescita. Non infiammabile, solubile in acqua, è facilmente risciacquabile.

SP 081 LEGIONARIO
Igienizzante per impianti di condizionamento


Deterge e sanifica tutte le superfici. Formulato specifico per la rimozione della flora microbica da filtri, superfici e impianti di condizionamento dell'aria. Prodotto in confezione spray attivo su una ampia gamma di microrganismi. Combatte efficacemente la Legionella Pneumophila che si annida nell'umidità dell'aria. Non corrosivo, garantisce una buona sicurezza manipolativa per gli operatori. Indicato per l'uso su griglie, filtri di diffusori, canali di distribuzione, evaporatori,sistemi prelievo aria esterna, deumidificatori dell'aria, impianti di condizionamento, fan coils industriali, domestici e di autoveicoli.

Disinfestanti

VR 076 BRODIFACUM
Topicida in bocconcini

Presidio Medico Chirurgico N. 18477
Elimina ratti e topi grazie alla forte azione anticoagulante che porta alla morte per l'insorgenza di micro emorragie soprattutto a livello cerebrale e polmonare.

Stazioni monitoraggio topi



ATR 577 RAT BOX BIG
Stazione monitoraggio ratti big
Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino collante. Indicata per roditori di grosse dimensioni.



ATR 578 RAT BOX TOTAL
Stazione monitoraggio topi total Haccp
Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino collante. Per roditori di normali dimensioni.



ATR 576 RAT BOX MICRO
Stazione monitoraggio topi micro
Per alloggiamento di topicida e/o cartoncino collante. Per roditori di piccole dimensioni



ATR 579 ADESIV
Cartoncino monitoraggio topi
Cartoncino collante da utilizzare all'interno delle stazioni RAT BOX per la cattura di roditori.

Attrezzature

ATR 461	AIUTO	Cassetta di primo soccorso
ATR 265	VANTO	Dosa sapone 1
ATR 196	PREGIO	Kit di misura durezza
ATR 547	UNICA	Tuta monouso



ATR 026 EASICULT TTC
Conta totale batteri 10 pz



ATR 084 HYGICULT EBG
Conta totale enterobatterica 10 pz

Servizi

HCP 037	CHECK UP 09	Haccp e rintracciabilità salumifici
HCP 400	HACCP ANALYSIS 1	Tamponi conta batterica